

SCJT2021 リード第5戦

個人持込ロープ 仕様申告書

氏名：		男子・女子
-----	--	-------

↑ あてはまるものを○で囲んでください

メーカー：	
購入時のロープ径（呼び径）：	mm
購入時のロープ長：	m
現在のロープ長：	m

個人持込ロープに関する条件（大会要項より引用）

- ・ロープは、シングルで PSC、EN892、UIAA に適合していること。長さは 40m 以上とする。
- ・ロープの径は呼び径 9.0mm～10.0mm とする。（2020 年 6 月 30 日付 IF 基準による）

尚、以下に当てはまるロープは安全上問題がありますので使用できません。

- ・通常クライミングでは使用しない化学物質（酸、バッテリー電解液など）に触れたことがある
- ・芯が見えている
- ・外皮が激しく毛羽立っている、損傷している
- ・外皮と芯がずれている
- ・部分的に固くなったりまたは柔らかくなったりして他の部分と違和感がある部位が生じている
- ・長い墜落や落下係数 1 を超える墜落を受けた

※落下係数 1 を超える墜落：クライマーの墜落距離 ÷ ビレイヤーとクライマー間のロープの長さ
クライマーが 4m 登ったところで 4m 墜落した場合、落下係数 = $4 \div 4 = 1$ となる

- ・ひどく汚れている
- ・摩擦による熱や火などの熱を受けたことがある
- ・毎週の使用で 1 年以上経過しているもの
- ・月 1～3 回の使用で 3 年以上経過しているもの

（国立登山研修所編 確保理論より）

※この申告書は、予選の選手受付時に提出してください。

※「現在のロープ長」は、「購入時のロープ長」と同じ値を記入するか、ロープの末端部分の切断等により購入時よりもロープ長が短い場合はおよそその実測値を記入してください。